



רשומות

# קובץ התקנות

13 בינואר 2016

7603

ג' בשבט התשע"ו

עמוד

582	.....	2016	התשע"ו-1	צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשע"ו-1
584	.....	2016	התשע"ו-1	תקנות בריאות העם (רישום מרפאות) (תיקון), התשע"ו-1
587	.....	2016	התשע"ו-1	הודעת השותפויות (רישום ואגרות), התשע"ו-1

## צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – זיהום אוויר מכלי רכב בדרך),

התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982,<sup>1</sup> וסעיף 68 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008,<sup>2</sup> בהסכמת השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. הגדרות
  - בצו זה –
    - "עבירה חוזרת" – עבירה שנעברה בתוך שנתיים לאחר שהורשע אדם בעבירה לפי אותו סעיף בחיקוק;
    - "רכב להסעת נוסעים" – אוטובוס ומונית כהגדרתם בפקודת התעבורה,<sup>3</sup> וכן אוטובוס זעיר, טיולית ורכב להסעת תלמידים כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.<sup>4</sup>
2. קביעת עבירות קנס
  - העבירות על תקנות 2 ו-3 לתקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשע"ב-2012<sup>5</sup> (להלן – התקנות), כמפורט בתוספת, נקבעות בזה עבירות קנס.
3. סכום הקנס
  - הקנס לעבירה כאמור בסעיף 2 הוא סכום בשקלים חדשים הנקוב בתוספת לצד פרטי העבירה.
4. ביטול
  - צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א-2001<sup>6</sup> – בטל.

### תוספת

(סעיפים 2 ו-3)

הקנס				פרטי העבירה	הסעיף בחיקוק	פרט החיקוק
לעבירה חוזרת לתאגיד	לעבירה חוזרת ליחיד	לתאגיד	ליחיד			
2,000	1,000	1,000	500	לעניין נהיגה ברכב שמערכת בקרת הפליטות או מערכת פליטת הגזים מהרכב אינה תקינה או שלמה	2(א)	1. התקנות
3,000	1,500	1,500	750	לעניין נהיגה ברכב דיזל מדגם ייצור הכולל מגופת עופרת במשאבת ההזרקה, אם משאבת ההזרקה אינה חתומה במגופת עופרת	2(א)	2. התקנות

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

<sup>2</sup> ס"ח התשס"ח, עמ' 752.

<sup>3</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

<sup>4</sup> ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

<sup>5</sup> ק"ת התשע"ב, עמ' 1597.

<sup>6</sup> ק"ת התשס"א, עמ' 912; התש"ע, עמ' 90.

הקנס				פרטי העבירה	הסעיף בחיקוק	פרט החיקוק	פרט
לעבירה חוזרת לתאגיד	לעבירה חוזרת ליחיד	לתאגיד	ליחיד				
12,000	6,000	6,000	3,000	לעניין נהיגה ברכב מדגם הכולל מערכת להפחתת פליטה של תחמוצות חנקן, שלפעולתה נדרשת הוספת תמיסת אוריאה, כאשר לא קיימת תמיסת אוריאה במכל המיועד לכך ברכב או כאשר מערכת האוריאה אינה פועלת בהתאם להוראות יצרן הרכב	2(ב)	התקנות	3.
2,000	1,000	1,000	500	לעניין גרימת זיהום אוויר בלתי סביר מרכב דיזל כמשמעותו בתקנה 2 לתקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב), התשע"ב-2012 <sup>7</sup> (להלן – תקנות זיהום אוויר מכלי רכב)	3	התקנות	4.
2,000	1,000	1,000	500	לעניין גרימת זיהום אוויר בלתי סביר מרכב בניזין כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות זיהום אוויר מכלי רכב	3	התקנות	5.
2,000	1,000	1,000	500	לעניין גרימת זיהום אוויר בלתי סביר מרכב שגוון העשן הנפלט מקצה צינור הפליטה של כלי הרכב, הנראה לעין, לאחר נסיעה של שלוש דקות לפחות הוא בדרגה 1 ומעלה בלוח רינגלמן זעיר במשך עשרים שניות מצטברות לפחות	3	התקנות	6.

<sup>7</sup> ק"ת התשע"ב, עמ' 1597.

הקנס				פרטי העבירה	הסעיף בחיקוק	פרט החיקוק
לעבירה חוזרת לתאגיד	לעבירה חוזרת ליחיד	לתאגיד	ליחיד			
4,000	2,000	2,000	1,000	לעניין זיהום אוויר בלתי סביר כאמור בפרטים 5, 4 ו-6, אם נגרם מרכב להסעת נוסעים	3	7. התקנות

כ"ז בכסלו התשע"ו (9 בדצמבר 2015)  
(חמ 104-3-1ת)

איילת שקד  
שרת המשפטים

### תקנות בריאות העם (רישום מרפאות) (תיקון), התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לפקודת בריאות העם, 1940', ולאחר התייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל, אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקון תקנה 11 בתקנה 11(ג) לתקנות בריאות העם (רישום מרפאות), התשמ"ז-1987<sup>1</sup> (להלן – התקנות העיקריות), בסופה יבוא "ובמרפאה אונקולוגית שעליה יחולו התנאים שבתקנה 11א1".
2. החלפת תקנה 11 במקום תקנה 11א לתקנות העיקריות יבוא:

"כשיריות ותנאים מיוחדים לצוות במרפאת דיאליזה  
11א. (א) בתקנה זו –  
"אולם טיפולים" – אולם הנמצא במרפאת דיאליזה, המתוחם בקירות, ובו עמדות טיפול בהמודיאליזה;

"רופא נפרולוג" – רופא מומחה בנפרולוגיה;

"אחות נפרולוגית" – אחות מוסמכת המורשית לעסוק בנפרולוגיה, לפי תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ"ט-1988<sup>2</sup> (להלן – תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים));

"אחות בעלת היתר" – אחות בעלת היתר זמני מהאחות הראשית הארצית שבמשרד הבריאות, לביצוע פעולות סיעוד בתחום הנפרולוגיה.

(ב) הרופא האחראי שינהל מרפאת דיאליזה יהיה רופא נפרולוג.

(ג) הרופא האחראי ישלח למנהל רשומות על ההמודיאליזות שבוצעו במרפאה, בתוך עשרה ימים מיום גמר החודש שבו בוצעו, כמפורט בפרטים (א), (ב)5, (ג) ו-(ה)20, (21) ו-(23) בתוספת לתקנות בריאות העם (רשומות), התשל"ל-1970<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התשנ"ב, עמ' 10.

<sup>2</sup> ק"ת התשמ"ז, עמ' 1213; התשס"א, עמ' 915; התשס"ו, עמ' 1136.

<sup>3</sup> ק"ת התשמ"ט, עמ' 227; התש"ן, עמ' 768.

<sup>4</sup> ק"ת התשל"ל, עמ' 1249.

(ד) האחות האחראית של המרפאה תהיה אחות נפרולוגית והיא תועסק בהיקף של שלושת רבעי משרה לפחות באותה מרפאה.

(ה) אחות אחראית משמרת במרפאת דיאליזה תהיה אחות נפרולוגית.

(ו) החלטה על מתן טיפול בדיאליזה תתבצע בידי רופא נפרולוג בלבד.

(ז) המודיאליזה תתבצע בידי רופא ואחות נפרולוגית; ואולם ניתן לבצעה בידי אחות בעלת היתר ובלבד שבוצעה בנוכחות אחות נפרולוגית.

(ח) בעת ביצוע המודיאליזה ל-1 עד 3 מטופלים בו-בזמן באותו אולם טיפולים, יהיו נוכחים באולם אחות נפרולוגית אחת לפחות ואיש צוות נוסף אחד לפחות; בוצעה המודיאליזה בו-בזמן באותו אולם טיפולים למספר מטופלים רב יותר, תהיה נוכחת באולם אחות נוספת, לכל 1 עד 5 מטופלים נוספים, לפי דוגמה זו:

מספר המטופלים בו-בזמן באותו אולם	המספר המרבי של האחיות הנדרשות באולם
4 עד 8	2
9 עד 13	3
14 עד 18	4
19 עד 23	5

בתקנת משנה זו, "אחות נוספת" – אחות נפרולוגית או אחות בעלת היתר.

(ט) בעת ביצוע המודיאליזה ל-1 עד 3 מטופלים בו-בזמן, חייב להיות נוכח במרפאה רופא נפרולוג. ואולם באישור מראש של הרופא האחראי, תהיה מספקת נוכחותו במרפאה של רופא שעבר בתוך שלוש השנים האחרונות קורס להחייאה קרדיולוגית מתקדמת (ACLS), ובלבד שיהיה נוכח במרפאה פעם אחת לפחות בכל משמרת, בתנאי, שאם עזב את המרפאה, יחזור הרופא אליה בתוך 15 דקות ממשלוח קריאה אליו.

(י) בעת ביצוע המודיאליזה ל-4 מטופלים ויותר בו-בזמן, חייב להיות נוכח במרפאה רופא נפרולוג; בהעדר אפשרות להשיג רופא כאמור, יהיה נוכח במקומו רופא שקיבל אישור מראש מהרופא האחראי של המרפאה ואשר עבר בתוך שלוש השנים האחרונות קורס להחייאה קרדיולוגית מתקדמת (ACLS).

(יא) רופא נפרולוג יפקח אחר מהלך הטיפול של כל מטופל במרפאה ויתעד בכתב את חוות דעתו על הטיפול, אחת לחודש לפחות.

(יב) במרפאת דיאליזה יועסקו תזונאי כהגדרתו בחוק הסדרת מקצועות הבריאות, התשס"ח-2008<sup>5</sup> (להלן – תזונאי), ועובד סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996<sup>6</sup> (להלן – עובד סוציאלי), בהתאם להוראות המנהל.

3. הוספת תקנה 1א11. אחרי תקנה 11א לתקנות העיקריות יבוא:

”כשירויות ותנאים 11א1. (א) בתקנה זו –

מיוחדים לצוות  
במרפאה אונקולוגית

”רופא אונקולוג” – רופא מומחה באונקולוגיה;

”אחות אונקולוגית” – אחות מוסמכת אשר מורשית לעסוק באונקולוגיה, לפי תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים).

(ב) הרופא האחראי שינהל מרפאה אונקולוגית, יהיה רופא אונקולוג.

(ג) פעולות רפואיות אלה יבוצעו במרפאה אונקולוגית, בידי רופא אונקולוג בלבד:

(1) החלטה לתת טיפול כימותרפי למטופל חדש במרפאה;

(2) בדיקת מטופל לפני התחלה של סדרת טיפולים כימותרפיים;

(3) אישור בכתב של הטיפול הכימותרפי המיועד לכל מטופל, לרבות המינון, התדירות ואופן מתן הטיפול;

(4) פיקוח על כל שלבי הטיפול הכימותרפי;

(5) החתמת מטופל על טופס הסכמה לטיפול;

(6) הזמנת תרופות כימותרפיות המיועדות לשימוש במרפאה.

(ד) טיפול כימותרפי יתבצע בידי רופא אונקולוג או אחות אונקולוגית.

(ה) בעת ביצוע טיפול כימותרפי חייב להיות נוכח במרפאה רופא אונקולוג.

(ו) בעת ביצוע טיפול כימותרפי ל-1 עד 5 מטופלים בו-זמון באותו אולם טיפולים, תימצא באולם אחות אונקולוגית אחת לפחות, ולכל 1 עד 5 מטופלים נוספים באותו אולם, תימצא אחות אונקולוגית נוספת אחת לפחות.

<sup>5</sup> ק"ת התשס"ח, עמ' 720; התש"ע, עמ' 476.

<sup>6</sup> ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.

(ז) לפני שחרור מטופל מהמרפאה לביתו ידריכו אותו, רופא או אחות אונקולוגית, כיצד לנהוג כאשר מתפתחות תופעות לוואי וכיצד לבצע בדיקות מעקב מחוץ למרפאה; הדרכה כאמור תתועד ברשומה הרפואית של המטופל.

(ח) במרפאה אונקולוגית יועסק רוקח אחראי מהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981, תזונאי ועובד סוציאלי.

4. בתקנה 111ב(א) לתקנות העיקריות, במקום "לשם קבלת גיבוי רפואי ואשפוזי, לרבות קבלת שירותי חירום ובנק דם" יבוא "אשר יכלול התחייבות של בית החולים לקבלת מטופל של המרפאה בכל עת שנוצר צורך בקבלת שירותי חירום או השגחה רפואית המחייבת אשפוז, לרבות שירותי בנק דם; בתקנה זו, "שירותי חירום" – כמשמעותם בתקנה 111ג".
5. בתקנה 111ג לתקנות העיקריות, המילים "למעט במרפאת דיאליזה" – יימחקו. תיקון תקנה 111
6. בתקנה 15(ב)1 לתקנות העיקריות, המילים "ועל כל מקרה שבו הועבר מטופל מהמרפאה להמשך טיפול בבית חולים" – יימחקו. תיקון תקנה 15
7. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה). תחילה
8. לעניין מרפאת דיאליזה שנרשמה לראשונה ערב יום התחילה, במקום ההגדרה "אחות נוספת" שבתקנה 11א(ח) סיפה לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה יבוא:

"אחות נוספת" – כל אחת מאלה:

- (1) אחות נפרולוגית;
  - (2) אחות בעלת היתר;
  - (3) אחות שעבדה במרפאת דיאליזה במשך 10 שנים לפחות, ערב יום תחילתן של תיקון זה, ובלבד שנוכחות עמה שתי אלה לפחות –
- (א) באולם טיפולים שבו היא נוכחת – אחות נפרולוגית;
- (ב) במרפאה – אחות נפרולוגית או אחות בעלת היתר.

כ"א בכסלו התשע"ו (3 בדצמבר 2015)  
(חמ 2045-3)

יעקב ליצמן  
שר הבריאות

<sup>7</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.

### הודעת השותפויות (רישום ואגרות), התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א(ג) לתקנות השותפויות (רישום ואגרות)<sup>1</sup> (להלן – התקנות), אני מודיעה לאמור:

1. עקב שינוי המדרד יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות מיום כ' בטבת התשע"ו שינוי סכומים (1 בינואר 2016), כדלקמן:

<sup>1</sup> חוקי א"י, כרך ג', עמ' 1950; ק"ת התשע"א, עמ' 474; התשע"ה, עמ' 650.

## ”תוספת ראשונה”

(תקנה 3)

בשקלים חדשים

		1. בעד רישום -	
	892	שותפות כללית	
	2,615	שותפות מוגבלת	
		2. (נמחק)	
		3. בעד פרסום ברשומות	
		4. בעד -	
	10	עיון בנסח שותפות, באינטרנט, לכל שותפות	
	48	עיון בנסח שותפות, בלשכת הרשם והדפסה של עדי 5 עמודי מחשב	
	2	הדפסת עמודים נוספים בלשכת הרשם, לכל עמוד	
	48	5. בעד עיון בתיק שותפות בלשכת הרשם	
	2	הדפסה, לכל עמוד	
		5א. בעד -	
בלשכת הרשם	בדואר		
69	64	קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק שותפות סרוק	
27	22	כל תקליטור (CD) נוסף (אם נדרש יותר מאחד כדי להכיל את כל תיק השותפות)	
	10	קבלת העתק של תעודת התאגדות מקורית או תעודת התאגדות משוחזרת	
	4	5. אישור שמסמך המקור מצוי בתיק השותפות, לכל עמוד	
	4	5. אישור לגבי העתק מסמך, שהמסמך או העתק ממנו מצוי בתיק השותפות, לכל עמוד	
	1,120	6. אגרה שנתית לשותפות רשומה, שתשולם בעד כל שנה, חוץ מהשנה שבה נרשמה ועד לשנה שבה תימסר לרשם הודעה על פירוק השותפות -	
	1,488	אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר ולפני סוף אותה שנה	
		אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה	
		לפי השיעור שבתוקף בעת התשלום”	

י”ח בטבת התשע”ו (30 בדצמבר 2015)

אמי פלמור

(חמ 905-3-21)

המנהלת הכללית של משרד המשפטים